NICE INTERCOM

WIDEODOMOFONY NICE – KATALOG 2018
SYSTEMY KOMUNIKACJI DOMOWEJ
I PRZYDOMOWEJ Z KONTROLĄ DOSTĘPU DO POSESJI



Kapitał zakładowy spółki 1.000.000 PLN, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000023328.
Katalog ważny od 01.01.2018

Nice

LOOK
B/G/PLUS

Zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.

Prosty w użyciu: duży kolorowy wyświetlacz 7" wysokiej rozdzielczości z dotykowymi przyciskami funkcyjnymi i wbudowanym głośnikiem, gwarantuje łatwą obsługę.

Funkcjonalny: do jednego monitora można podłączyć dwa panele rozmówne, oraz dwie kamery CCTV, a w bardziej zaawansowanej konfiguracji nawet trzy dodatkowe monitory typu slave.

Łatwy montaż: monitor montowany na specjalnym uchwycie. Panel rozmówny z kątownikiem umożliwia montaż w trudno dostępnych miejscach.

Funkcja „nie przeszkadzać": w momencie aktywacji funkcji sygnalizacja dźwiękowa podczas wywołania, połączenia interkomowego oraz nadawania będzie wyłączona.

Odsłuchiwanie innego monitora: funkcja umożliwia odsłuchanie innego monitora. Podczas funkcji odsłuchiwania innego monitora, użytkownik słyszy dźwięki dochodzące z odsłuchiwanego pomieszczenia, jednak osoby z tego pomieszczenia nie słyszą dźwięków z pomieszczenia monitorującego.



LOOK



EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
LOOK B	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Look, panel rozmówny **w kolorze czarnym** Eye B	730,89	899,00
LOOK G	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Look, panel rozmówny **w kolorze brązowo – srebrnym** Eye G	730,89	899,00
LOOK PLUS W	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Look, panel rozmówny **w kolorze białym z czytnikiem kart / pastylek** Eye Plus W	812,20	999,00
LOOK PLUS B	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Look, panel rozmówny **w kolorze czarnymz czytnikiem kart / pastylek** Eye Plus B	812,20	999,00

Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		**LOOK**	**EYE B/G/PLUS**
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	7 W max / 0,7 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	430	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

VIEW B
B/G/PLUS

Zaawansowany zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.

Wygodny: zastosowanie panelu rozmównego z wbudowanym czytnikiem kart, ułatwia otwieranie furtki/drzwi.

Połączenia interkomowe: system połączonych monitorów umożliwia komunikację wewnętrzną między wszystkimi urządzeniami.

Zaawansowany: wbudowany czytnik kart micro SD w modelach View oraz Pro zapewnia dodatkowe funkcje:
- rejestrator DVR
- dyktafon
- ramka multimedialna
- ustawienie własnego dzwonka

Oszczędny: urządzenia pobierają jedynie 1,5 W w trybie czuwania, co zapewnia bardzo dużą oszczędność zużycia prądu.



VIEW B



EYE B **EYE G** **EYE PLUS W** **EYE PLUS B**

Kod		cena netto	cena brutto
VIEW BB	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View B, panel rozmówny **w kolorze czarnym** Eye B	950,41	1 169,00
VIEW BG	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View B, panel rozmówny **w kolorze brązowo – srebrnym** Eye G	950,41	1 169,00
VIEW BPLUS W	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View B, panel rozmówny **w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek** Eye Plus W	1 031,71	1 269,00
VIEW BPLUS B	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View B, panel rozmówny **w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek** Eye Plus B	1 031,71	1 269,00

Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		**VIEW B**	**EYE B/G/PLUS**
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	9 W max / 1,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	600	164
Wymiary	(mm)	234 x 120 x 25	48 x 133 x 15,5

VIEW W B/G/PLUS


Zaawansowany zestaw wideodomofonowy dla domu jednorodzinnego.

Bezpieczny: niskie napięcie pracy – 15V DC, oraz wysoka klasa odporności – IP66, gwarantują bezpieczną pracę panelu rozmównego w każdych warunkach.

Monitoring: system monitoringu umożliwia kontrolę podglądu panelu rozmównego oraz kamer telewizji użytkowej (CCTV).

Przyjazny dla użytkownika:
- prosty w obsłudze interfejs
- dostosowanie jasności, kontrastu, głośności i wyświetlacza do preferencji użytkownika
- możliwość wyboru języka
- 7 polifonicznych dzwonków
- funkcja „nie przeszkadzać"

Funkcja FOTO umożliwia zrobienie zdjęcia w momencie wywoływania z panelu rozmównego. Zdjęcie zostaje zapisane w pamięci urządzenia wraz z datą i godziną wykonania.



VIEW W



EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
VIEW WB	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View W, panel rozmówny **w kolorze czarnym** Eye B	950,41	1 169,00
VIEW WG	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View W, panel rozmówny **w kolorze brązowo – srebrnym** Eye G	950,41	1 169,00
VIEW WPLUS W	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View W, panel rozmówny **w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek** Eye Plus W	1 031,71	1 269,00
VIEW WPLUS B	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor View W, panel rozmówny **w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek** Eye Plus B	1 031,71	1 269,00

Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		**VIEW W**	**EYE B/G/PLUS**
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	7 W max / 1 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	360	164
Wymiary	(mm)	185 x 127,5 x 18	48 x 133 x 15,5

PRO B
B/G/PLUS

Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem dla domu jednorodzinnego.

Nowoczesny: zestaw Pro posiada monitor z dotykowym ekranem, dzięki czemu obsługa wideodomofonu jest jeszcze wygodniejsza.

Wytrzymały: panele rozmówne wykonane zostały ze szczotkowanego aluminium, co zapewnia ładny wygląd i w połączeniu z wysoką klasą ochronności (IP66) również wandaloodporność.

Funkcja rozgłoszenia połączenia umożliwia przekierowanie połączenia na wszystkie monitory w systemie w tym samym czasie.

Konkurencyjny: przystępna cena oraz wysoka jakość i niezawodność zestawów wideodomofonowych Nice, pozwalają konkurować z produktami innych marek.



PRO B



EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
PRO BB	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro B, panel rozmówny **w kolorze czarnym** Eye B	1 056,10	1 299,00
PRO BG	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro B, panel rozmówny **w kolorze brązowo – srebrnym** Eye G	1 056,10	1 299,00
PRO BPLUS W	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro B, panel rozmówny **w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek** Eye Plus W	1 137,40	1 399,00
PRO BPLUS B	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro B, panel rozmówny **w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek** Eye Plus B	1 137,40	1 399,00

Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		**PRO B**	**EYE B/G/PLUS**
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	11,5 W max / 3,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	470	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

PRO W B/G/PLUS

Zestaw wideodomofonowy z dotykowym ekranem dla domu jednorodzinnego.

Automatyczna wiadomość w przypadku nieobecności.
Możliwość zamontowania karty micro SD pozwala na użycie automatycznej sekretarki dla gości, podczas nieobecności domowników.

Multimedialny: wideo monitor posiada funkcję odtwarzania zdjęć, wideo oraz muzyki. Dodatkowo, jako wygaszacz ekranu można ustawić kalendarz z zegarem.

Pełne wyposażenie: każdy zestaw posiada niezbędne wyposażenie do zamontowania oraz podłączenia urządzeń, wraz z instrukcją obsługi i montażu.

Rejestrator DVR: system umożliwia automatyczne nagrywanie obrazu z wybranej kamery lub panelu rozmównego. Nagrywanie może być aktywowane poprzez wykrycie ruchu.

Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10



PRO W



EYE B



EYE G



EYE PLUS W



EYE PLUS B

Kod		cena netto	cena brutto
PRO WB	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny **w kolorze czarnym** Eye B	1 056,10	1 299,00
PRO WG	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny **w kolorze brązowo – srebrnym** Eye G	1 056,10	1 299,00
PRO WPLUS W	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny **w kolorze białym z czytnikiem kart/pastylek** Eye Plus W	1 137,40	1 399,00
PRO WPLUS B	zestaw dla domu jednorodzinnego: wideo monitor Pro W, panel rozmówny **w kolorze czarnym z czytnikiem kart/pastylek** Eye Plus B	1 137,40	1 399,00

Szczegółowa specyfikacja urządzeń na stronach 7-10

Parametry		**PRO W**	**EYE B/G/PLUS**
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	11,5 W max / 3,5 W czuwanie	2,5 W
Napięcie zasilania	(V DC)	15	10-15
Waga	(g)	470	164
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25	48 x 133 x 15,5

EYE 2/4 – B/G/PLUS
PANEL ROZMÓWNY

Panele rozmówne dla domu jednorodzinnego.

Wysoka klasa ochronności IP66 zapewnia bezawaryjność w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Aluminiowa obudowa nadaje panelom nowoczesny i trwały wygląd, zapewniając jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Szeroki kąt widzenia kamery 110° zapewnia duże pole obserwacji przed panelem.

Małe rozmiary pozwalają na montaż w miejscach o ograniczonej powierzchni, dodatkowy panel kątowy pozwala na skierowanie kamery w pożądanym kierunku.

Bez kluczy. Model Eye Plus posiada wbudowany czytnik **RFID**, co pozwala na użycie zakodowanych kart lub pastylek magnetycznych aby otworzyć drzwi.



EYE B | EYE G | EYE PLUS W | EYE PLUS B



EYE 2 | EYE 4




BRELOK | CARD


Kod		cena netto	cena brutto
EYE B	panel rozmówny **w kolorze czarnym** Eye B	324,39	399,00
EYE G	panel rozmówny **w kolorze brązowo – srebrnym** Eye G	324,39	399,00
EYE PLUS W/B	panel rozmówny **w kolorze białym/czarnym z czytnikiem kart/pastylek** Eye Plus W/B	421,95	519,00
EYE 2	panel rozmówny dwurodzinny **w kolorze srebrnym** Eye 2	381,30	469,00
EYE 4	panel rozmówny czterorodzinny **w kolorze srebrnym** Eye 4	462,80	569,00
CARD	karta zbliżeniowa w kolorze białym, niezadrukowana – 13,56 MHz Myfare	9,76	12,00
BRELOK	brelok zbliżeniowy w kolorze niebieskim - 13,56 MHz Myfare	12,20	15,00

Parametry		EYE B/G/PLUS
Montaż		natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	-30 do +60
Pobór prądu	(W)	2,5
Napięcie zasilania	(V DC)	10-15
Kąt widzenia		110°
Klasa ochronności	(IP)	66
Waga	(g)	164
Wymiary	(mm)	48 x 133 x 15,5
Struktura okablowania		do 50 m (4 x 0,5 mm^2)
		do 75 m (4 x 0,75 mm^2)
		do 100 m (4 x 1,0 mm^2)

Schemat okablowania panelu rozmównego Eye Plus



Schemat okablowania panelu rozmównego Eye B/G




LOOK
MONITOR




7” wyświetlacz z dotykowymi przyciskami.

- 7” wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezsłuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 12 polifonicznych dzwonków
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
  - „prywatność”
  - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
  - wywołanie interkomowe
  - odsłuchiwanie innego monitora
  - wygodne przyciski
  - nowoczesny wygląd



Kod		cena netto	cena brutto
L00K	7” monitor z dotykowymi przyciskami w kolorze czarnym	486,99	599,00

Opis:
1. Przycisk powrotu / odłożenia słuchawki
2. Sygnalizacja optyczna zasilania
3. Przycisk menu / potwierdzenia
4. Przycisk nawigacji w górę: wybór / regulacja
5. Przycisk odblokowania
6. Przycisk nawigacji w dół: wybór / regulacja
7. Przycisk monitorowania
8. Przycisk odbierz / dzwoń
9. Przycisk włącz / wyłącz
10. Wyświetlacz




Parametry		**L00K**
Montaż		natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40
Wilgotność pracy	(%)	0 – 95
Pobór prądu	(W)	7 W (max) – 0,7 W (czuwanie)
Napięcie zasilania	(V DC)	15
Waga	(g)	430
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25 mm
Struktura okablowania		do 50 m (4 x 0,5 mm^2)
		do 75 m (4 x 0,75 mm^2)
		do 100 m (4 x 1,0 mm^2)

VIEW B/W MONITOR

7” wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD i dotykowymi przyciskami w kolorze białym lub czarnym.

- 7” wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezsłuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 7 polifonicznych dzwonków
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
  - „prywatność”
  - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
  - wywołanie interkomowe
  - odsłuchiwanie innego monitora
- wygodne przyciski
- nowoczesny wygląd
- dwa wzory obudów do wyboru, biała i czarna
- wbudowany czytnik kart micro SD
- rejestrator DVR z wykryciem ruchu
- możliwość robienia zdjęć z panelu zewnętrznego
- odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć)
- dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia)
- automatyczna sekretarka




VIEW B




VIEW W

Kod		cena netto	cena brutto
VIEW B	7” monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD **w kolorze czarnym**	690,24	849,00
VIEW W	7” monitor z przyciskami dotykowymi i czytnikiem kart micro SD **w kolorze białym**	690,24	849,00

VIEW B



VIEW W



Parametry		**VIEW B**	**VIEW W**
Montaż		natynkowy	natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40	0 do +50
Wilgotność pracy	(%)	0 – 95	0 – 95
Pobór prądu	(W)	9 W (max) – 1,5 W (czuwanie)	7 W (max) – 1 W (czuwanie)
Napięcie zasilania	(V DC)	15	15
Waga	(g)	600	360
Wymiary	(mm)	234 x 120 x 25	185 x 127,5 x 18
Struktura okablowania		do 50 m (4 x 0,5 mm^2)	do 50 m (4 x 0,5 mm^2)
		do 75 m (4 x 0,75 mm^2)	do 75 m (4 x 0,75 mm^2)
		do 100 m (4 x 1,0 mm^2)	do 100 m (4 x 1,0 mm^2)

Opis do View B i View W:
1. Głośnik
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk Menu
4. i 5. Przyciski nawigacji
6. Przycisk Sterujący
7. Przycisk monitoringu
8. Przycisk otwarcia
9. Przycisk kończenia rozmowy
10. Sygnalizacja optyczna
11. Mikrofon

PRO B/W MONITOR

7” wyświetlacz z czytnikiem kart micro SD i dotykowym ekranem w kolorze białym lub czarnym.

- 7” wyświetlacz LCD wysokiej rozdzielczości
- urządzenie bezsłuchawkowe, doskonałe do komunikacji wewnętrznej
- 7 polifonicznych dzwonków z możliwością wgrania własnych dzwonków
- sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną
- możliwość podłączenia dwóch paneli rozmównych, dwóch kamer CCTV i trzech dodatkowych monitorów
- monitoring wejścia lub kamer CCTV w czasie rzeczywistym
- wybór języka - polski, angielski, niemiecki, hiszpański, czeski, rosyjski, arabski
- regulacja jasności, kontrastu, głośności, wyświetlacza
- funkcje:
  - „prywatność”
  - multiplikacja połączenia – w systemie z co najmniej dwoma monitorami
  - wywołanie interkomowe
  - odsłuchiwanie innego monitora
- wygodne przyciski
- nowoczesny wygląd
- dwa wzory obudów do wyboru, biała i czarna
- wbudowany czytnik kart micro SD
- rejestrator DVR z wykryciem ruchu
- możliwość robienia zdjęć z panelu zewnętrznego
- odtwarzacz multimedialny (muzyka, filmy, ramka do zdjęć)
- dyktafon (rejestracja dźwięku z pomieszczenia)
- automatyczna sekretarka
- przekazywanie rozmowy na inny monitor



PRO B



PRO W

Kod		cena netto	cena brutto
PRO B	7” monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD **w kolorze czarnym**	795,93	979,00
PRO W	7” monitor z ekranem dotykowym i czytnikiem kart micro SD **w kolorze białym**	795,93	979,00


Funkcja wykonywania zdjęć

Miejsce zapisywania	Wskaźnik rozdzielczości	Ilość zdjęć
Pamięć wewnętrzna	320*240	64 sztuki
Zewnętrzna karta pamięci	640*480	Zależy od pojemności karty pamięci

Funkcja nagrywania obrazu

Pojemność karty pamięci	Wskaźnik rozdzielczości	Częstotliwość wyświetlania klatek
1 G	320*240	2
2 G	320*240	5
4 G	320*240	10
>=8G	640*480	10

Parametry		**PRO B/W**
Montaż		natynkowy
Temperatura pracy	(°C min/max)	0 do +40
Wilgotność pracy	(%)	0 – 95
Pobór prądu	(W)	7 W (max) – 1 W (czuwanie)
Napięcie zasilania	(V DC)	15
Waga	(g)	470
Wymiary	(mm)	210 x 116 x 25
Struktura okablowania		do 50 m (4 x 0,5 mm^2)
		do 75 m (4 x 0,75 mm^2)
		do 100 m (4 x 1,0 mm^2)




SCHEMATY


System wideodomofonowy posiada dwa warianty podłączenia i odblokowania elektrozaczepu (w obu przypadkach ekran przewodu kabla musi być uziemiony).

Wariant 1 (dotyczy wszystkich modeli):
Elektrozaczep podłączony jest do panelu rozmównego, który podłączony jest do monitora wewnętrznego (w tym wariancie elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania). Sygnał odblokowania wysyłany jest z monitora wewnętrznego w momencie wciśnięcia przycisku odblokowania i dociera do rygla poprzez panel rozmówny.

Specyfikacja okablowania:
- Jeśli odległość pomiędzy monitorem a panelem rozmównym jest mniejsza niż 35 m, należy zastosować przewód ekranowany 4x0,5 mm^2;




- Jeśli odległość przekracza 35 m, należy wybrać kabel koncentryczny SYV-75-3 dla wideo z innym przewodem ekranowanym 2x0,5 mm^2 lub kabel SYV-75-3+RVVP 2x0,5 (zalecane).




Wariant 2 (nie dotyczy modeli View W i Eye Plus B/W):
Elektrozaczep podłączony jest bezpośrednio do monitora wewnętrznego (w tym wariancie elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania). Sygnał odblokowania wysyłany jest z monitora wewnętrznego w momencie wciśnięcia przycisku odblokowania i dociera bezpośrednio do rygla.


Specyfikacja okablowania:
- Jeśli odległość pomiędzy monitorem a panelem rozmównym jest mniejsza niż 35 m, należy zastosować przewód ekranowany 6x0,5mm^2;



- Jeśli odległość przekracza 35 m, należy wybrać kabel koncentryczny SYV-75-3 dla wideo z innym przewodem ekranowanym 4*x0,5 mm^2 lub kabel SYV-75-3+RVVP4x0,5 (zalecane).




Schemat okablowania 1



Schemat przedstawia okablowanie systemu z podłączeniem elektrozaczepu (b) do panelu rozmównego, możliwym podłączeniem drugiego panelu wraz z elektrozaczepem (a), oraz podłączonym modułem sterowania bramą automatyczną NC05.

Schemat okablowania 2



Schemat przedstawia okablowanie systemu z podłączeniem elektrozaczepu (b) do monitora wewnętrznego, oraz podłączonym modułem sterowania bramą automatyczną NC05.

Zalecana wysokość montażu monitora wewnętrznego oraz panelu rozmównego: 150 cm od podłoża.
Należy zastosować elektrozaczep 12VDC z pamięcią.

Wideodomofony Nice KOMFORT i BEZPIECZEŃSTWO W TWOIM DOMU



Szeroka oferta nowoczesnych, wytrzymałych i łatwych w montażu wideodomofonów Nice zapewni komfort i wygodę użytkowania nawet najbardziej wymagającym Klientom.

Nice Intercom – systemy komunikacji domowej i przydomowej z kontrolą dostępu do posesji.

Wysoka funkcjonalność oraz nowoczesny design to cechy, które sprawiają, że wideodomofony z oferty Nice są idealnie dopasowanym rozwiązaniem dla potrzeb polskiego rynku. Wysoki poziom bezpieczeństwa, niskie zużycie energii, prosty w obsłudze interfejs i konkurencyjna cena to tylko niektóre spośród ich licznych zalet.



Zobacz co się dzieje przed Twoim domem – Nice jest zawsze po Twojej stronie.

Kontakt do Product Managera:
tel. +48 22 759 40 47, tel. kom.: +48 539 930 850
e-mail: damian.wisniewski@nice.pl

Naj silniejszy bezpieczniejszy nowocześniejszy po prostu

Nice

Nice Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
nice@nice.pl
www.nice.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright 2017 by Nice Polska Sp. z o.o.
Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie całości lub fragmentów wymaga pisemnej zgody.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kompletacji zestawów oraz zmiany kolorów produktów.